



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК



ВИЧ И СПИД: ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

ВИЧ – ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА.

**«МЕДЛЕННЫЙ» ВИРУС, ОН ГОДАМИ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ
СЕБЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ, ТИХО РАЗРУШАЯ
ИММУННУЮ СИСТЕМУ.**

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО СТАДИЙ.

ТЕРАПИЯ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС.

**СЕГОДНЯ ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ ДО ГЛУБОКОЙ
СТАРОСТИ – РЕАЛЬНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ВИЧ!**





ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?

ПЕРИОД 1: «ОКНО»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ПОЛУГОДА С МОМЕНТА ЗАРАЖЕНИЯ (ЧАЩЕ ВСЕГО – 1,5 МЕСЯЦА)

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, КОГДА ВИЧ ТОЛЬКО ВСТРАИВАЕТСЯ В КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ПОДМЕНЯЯ ИХ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ СВОЕЙ.

ВИРУС ЕЩЁ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕСТАМИ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НЕ ДОГАДЫВАТЬСЯ, ЧТО ЗАРАЖЁН – НО УЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ВИЧ ПОЛОВЫМ ПАРТНЁРАМ.

ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ ПРИ КАЖДОМ СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ!



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

ПЕРИОД 2: ПСЕВДОПРОСТУДА

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ДО 2 МЕСЯЦЕВ
(ЧАЩЕ ВСЕГО – 1-2 НЕДЕЛИ)**

ОСВОИВШИСЬ В НОВОМ ОРГАНИЗМЕ, ВИЧ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ
СИМПТОМАМИ ОБЫЧНОЙ ОРВИ.

ЧАСТО ЛЮДИ С ВИЧ НЕ ОБРАЩАЮТ НА НИХ ВНИМАНИЯ, А ЗРЯ.
НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЗАРАЖЕНИЕ УЖЕ МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.

СИМПТОМАТИКА:

- ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- БОЛЬ В ГОРЛЕ
- УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И СЕЛЕЗЁНКИ
- ДИАРЕЯ
- СЫПЬ
- СТОМАТИТ

**ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ НА ВИЧ, ЕСЛИ
БЫЛА ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ!**





ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

ПЕРИОД 3: БЕССИМПТОМНЫЙ

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ТЕРАПИИ:
ОТ 2 ДО 20 ЛЕТ (ЧАЩЕ ВСЕГО 6-7 ЛЕТ)**

- ВИЧ АКТИВНО РАЗМНОЖАЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ, НИКАК СЕБЯ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОЯВЛЯЯ.
- ЗАРАЖЁННЫЕ ИММУННЫЕ КЛЕТКИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЩИЩАЮТ, А САМИ ВОСПРОИЗВОДЯТ ВИРУС.
- ВИЧ МЕНЯЕТ ИХ ДНК, А ЗАТЕМ УБИВАЕТ.

ОДНОВРЕМЕННО В ИММУНИТЕТЕ НАЧИНАЕТСЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА»:

ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ ОБНАРУЖИВАЮТ ЗАРАЖЁННЫХ «ПРЕДАТЕЛЕЙ» И ТОЖЕ УБИВАЮТ ИХ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИММУННЫХ КЛЕТОК СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ, И ОРГАНИЗМ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ.

НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ

ТЕРАПИЯ НЕ УНИЧТОЖИТ ВИРУС, НО ЗАБЛОКИРУЕТ ЕГО РАЗМНОЖЕНИЕ, И ИММУННАЯ СИСТЕМА НЕ ПОСТРАДАЕТ.

ПРИЁМ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ ПРОДЛЕВАЕТ БЕССИМПТОМНЫЙ ПЕРИОД ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ.

НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ЗНАТЬ О СВОЁМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ВИЧ-СТАТУСЕ.

ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ДЕЛАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ ХОТЯ БЫ РАЗ В ГОД!



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

ПЕРИОД 4: СПИД

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ЗАВИСИТ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

**ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ – СИНДРОМ ПРИОБРЕТЁННОГО
ИММУНОДЕФИЦИТА.**

ИММУНИТЕТ РУШИТСЯ.

**ОРГАНИЗМ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ УСЛОВНО-
ПАТОГЕННЫМ ВИРУСАМ, БАКТЕРИЯМ, ГРИБКАМ, КОТОРЫЕ
ОБЫЧНО БЕЗОБИДНО СОСУЩЕСТВУЮТ С ЧЕЛОВЕКОМ.**

ТЕПЕРЬ ОНИ ЕГО УБИВАЮТ:

- ТУБЕРКУЛЁЗ
- ПНЕВМОНИЯ
- ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ – **САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ.**

**В СТАДИИ СПИДА ВЫЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТА ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО, МОЖНО ТОЛЬКО ОБЛЕГЧИТЬ
СИМПТОМАТИКУ.**

ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ДО НЕЁ НЕ ДОВОДИТЬ!

